

Утверждаю
Директор КПУП «Брестский
мусороперерабатывающий завод»

В.А.Голенчук
«__» _____ 2026г.

Правила заготовки вторичных материальных ресурсов на приёмных пунктах

КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»

1. При заготовке вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) заготовитель осуществляет первоначальный визуальный контроль. Передаваемые ВМР должны быть сухими, чистыми, без посторонних включений.

1.1.Заготовка макулатуры

Макулатура не должна содержать следующих включений

А. Загрязнения на бумажной (картонной) основе:

- пергамент и пергаментная бумага;
- чертежная калька;
- металлизированная бумага (картон) и изделия из нее;
- бумага (картон), покрытая лаками, красками и синтетическими материалами;
- бумага (картон), пропитанная синтетическими смолами;
- бумага (картон), пропитанная жирами;
- фотобумага;
- многослойная бумага с тканью (например, марлей);
- бумага со вставками из вискозной фольги или пергаментной бумаги;
- обложки из макулатурного картона с полотном, фольгой и синтетическими материалами;
- окрашенные водостойкие виды бумаги (картона).
- обои.

Б. Химические и другие виды загрязнений:

- краски типографские флуоресцентные, магнитные, металлические, жирные печатные надписи;
- толстые металлические соединения (например, замки для папок), проволока, металлическая лента, скрепки;
- строительные материалы; цемент, гипс, гравий, формовочные массы, камни, кирпичи и др.;
- минералы (мел и др.);
- химикаты (удобрения, краски, детергенты и др.);
- остатки пищевых продуктов и кормов;
- песок, пыль, грязь, земля;
- остатки табака.

Не принимаются картонные коробки от соков, молочной продукции, вина и других напитков.

1.2. Заготовка стеклобоя

Смешивание стеклобоя различных групп (листовой, тарный) не допускается.

В стеклобое тарном не допускается наличие:

- металлических включений;
- остатков содержимого в посуде;
- тугоплавкого стекла;
- медицинского стекла;
- фарфоровой и керамической посуды;
- хрустальной посуды;
- остатков смол, лака, красок.

Наличие пыли и незначительных песчаных загрязнений (до 2 %) допускается.

В стеклобое листовом не допускается наличие:

- тугоплавкого стекла,
- армированного стекла,
- цветного стекла,
- тонированного стекла,
- окрашенного стекла,
- зеркал,
- автомобильного стекла, триплекса,
- травлёного химическим способом стекла,
- остатков герметика и замазки,
- остатков смол, лака, красок

Наличие пыли и незначительных песчаных загрязнений (до 2 %) допускается.

Неоспоримый процент засорения составляет 5 (пять) % от количества передаваемого стеклобоя.

1.3. Заготовка ПЭТ-бутылки

ПЭТ-бутылки не должны содержать следующих включений:

- ПЭТ-бутылок с металлическими пробками и кольцами,
- ПЭТ-бутылок из-под масла,
- ПЭТ-бутылок в оболочке (из-под йогуртов, молока и т.д.),
- ПЭТ-бутылок обернутых в этикетку из ПВХ.

ПЭТ-бутылки белые (молочные, кефирные) принимаются отдельно.

1.4. Заготовка плёнки полиэтиленовой.

В плёнке полиэтиленовой не допускается наличие:

- органических примесей и запахов (остатков пищевых продуктов, комбикорма, муки и др);
- посторонних включений в виде других видов полимерных изделий, стекла, металла, дерева;
- большого количества цветной флексопечати (определяется визуально заготовителем);

Наличие пыли и незначительных песчаных загрязнений допускается. Также допускается незначительное количество (определяется визуально изготовителем) бумажных этикеток, пленки с цветной флексопечатью.

1.5. Заготовка твёрдых отходов полиэтилена и полипропилена

Принимается тара выдувная (канистры, флаконы) объёмом до 30 литров с отметкой HDPE, PEHD, LDPE, PELD, и цифровым обозначением 02, 04, обрезки полиэтиленовых труб с синей или жёлтой полосой, ящики полипропиленовые из-под овощей/фруктов.

Ёмкости объёмом свыше 30 литров принимаются в разрезанном виде (куски 50см x 50см)

Не допускается наличие:

- органических загрязнений (остатков содержимого в ёмкостях)
- засохшей краски, лака и т.п.

1.6. Заготовка отходов бытовой техники

Принимаются отходы крупногабаритной техники (габариты в сумме в трёх измерениях составляют свыше 160см):

- холодильники,
- телевизоры,
- морозильники,
- стиральные, посудомоечные и сушильные машины,
- плиты газовые и электрические

Принимаются отходы среднегабаритной техники (габариты в сумме в трёх измерениях составляют свыше 80см до 160см включительно):

- телевизоры,
- мониторы, системные блоки компьютеров,
- принтеры, копировальные машины, сканеры,
- ноутбуки,
- магнитофоны,
- кондиционеры,
- аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая,
- видеозаписывающая или видеовоспроизводящая,
- вентиляторы,
- СВЧ печи,
- накопительные электрические водонагреватели,
- обогреватели,
- пылесосы,
- электрические пишущие машинки,
- электрические швейные машины.

Принимаются отходы мелкогабаритной техники (габариты в сумме в трёх измерениях составляют до 80см включительно):

- калькуляторы электронные,
- миксеры,
- блендеры,
- электробритвы,

- машинки для стрижки волос,
- фены,
- электроутюги,
- телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых или других беспроводных сетей связи,
- видеофоны, домофоны,
- аппаратура для радиовещания,
- электроинструменты,
- фотокамеры,
- консоли для видеоигр.

Отходы бытовой техники принимаются **только в комплектном виде** (сохранены все электронные и электрические компоненты).

1.7. Заготовка отходов нефтепродуктов (отработанного масла)

При приёмке отработанного масла заготовитель осуществляет первоначальный визуальный контроль – масло должно быть однородным, без комков и сгустков, и обладать вязкостью обычного использованного автомобильного масла. Доля воды в отходах не должна превышать 5 %.

В отходах отработанного масла не допускается наличие:

- охлаждающей жидкости,
- антифриза,
- тормозной жидкости
- полигликоли,
- растительного масла,
- животных жиров,
- пластичной смазки,
- органических растворителей,
- лака,
- краски,
- химических веществ и иных примесей.

Для определения количества переданных отходов масла производится их взвешивание в таре Поставщика, а затем повторное взвешивание пустой тары после перекачивания отходов в ёмкость для хранения. Неоспоримый процент засорения составляет 7 % от количества передаваемых отходов.

(Расчёт: 1) привезли тонн $x 0,07=7\%$ 2) привезли тонн - 7%)

1.8. Заготовка изношенных автомобильных шин

Автомобильные шины принимаются чистыми, не окрашенными, без посторонних включений, песка, грязи, при этом ошипованные покрышки должны быть освобождены от шипов. Камеры пневматических шин должны быть освобождены от вентиляй. Принимаются только шины с максимальным диаметром 1400мм (включительно) и максимальной шириной 400мм (включительно).

1.9.Заготовка отработанных ртутьсодержащих ламп:

Принимаются:

- люминесцентные трубки отработанные (ЛБ, ЛД, ЛБУ) длиной до 1500мм;
- компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные;

2. В случае, если партия имеет высокий процент засорения, товар принимается только после дополнительной сортировки. Сортировка осуществляется силами сдатчика за территорией приёмного пункта.
3. В случае отказа сдатчика от дополнительной сортировки, либо несогласия снятия процента на засорение, сдатчик обязан вывезти товар с территории приёмного пункта собственными силами.
4. Выгрузка из транспортного средства доставленных на приёмный пункт отходов и вторичных материальных ресурсов осуществляется сдатчиком самостоятельно.
5. **Заготовитель вправе отказаться от приобретения отходов, если их качество не соответствует вышеуказанным требованиям.**

Начальник участка по
закупке и реализации ВМР

М.Н.Крейдич

Согласовано:

Заместитель директора
по экономике и сбыту

Е.В.Кашевич